


GEO 900

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP




TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD		
	Rotazione Rotary Drilling	
		Rotopercussione Rotary-Percussive
		
		Vibro - Rotazione Vibro - Rotary

	m.s.	i.s.	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	126 - 180 169 - 240
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	4.000 - 7.000 13' 2" - 22' 11"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	7.000 15,737
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	15.000 33,721
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	1.300 - 2.900 9,588 - 21,389
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		175 - 1.000
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 435 1" 3/4 - 17" 1/8
Peso Weight	ton		16 - 19

OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Kit CE <i>CE Marking kit</i>	Testa Sonic <i>Sonic head</i>
Sovrapattini in gomma <i>Rubber shoes</i>	Pompa acqua-fanghi <i>Water-mud pump</i>
Impianto martello <i>Setting for hydraulic hammer</i>	Radiocomando <i>Radio control</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic hammer</i>	Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Morsa doppia <i>Double clamp</i>	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	Saldatrice-generatore <i>Welder unit-generator</i>
Terza morsa <i>Triple clamp</i>	Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>
Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Centratori idraulici <i>Hydraulic rod guiding device</i>	Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Argano <i>Winch</i>	Penetrometro per S.P.T. <i>S.P.T. Penetrometer</i>
Argano wireline <i>Wireline winch</i>	
Kit RC <i>RC conversion kit</i>	
Braccio carica aste su testa <i>Pipe loader arm mounted on the rotary head</i>	



APPLICAZIONI - APPLICATIONS

GEOTECNICA & ESPLORAZIONI GEOTECHNICS & EXPLORATION

Sondaggi a distruzione di nucleo
Open hole rotary drilling

Sondaggi a carotaggio continuo
Core drilling

Sondaggi ambientali
Environmental investigations

Perforazioni a carotaggio continuo wireline
Wireline core drilling

Perforazione con sistema Sonic
Sonic drilling

Perforazioni a secco con eliche
Hollow or solid stem auger drilling


Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

POZZI ACQUA & GEOTERMIA WATER WELL & GEOTHERMAL

Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling


Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water/mud flushing

MOVIMENTAZIONE MAST - MAST MOVEMENTS



Solo con corsa mast 4.000 - 5.000

DIMENSIONI DI TRASPORTO - TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice