


MC 12

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD
STANDARD SET-UP

ARTICOLAZIONE FRONT THE WALL
FRONT THE WALL KINEMATICS



TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD



Rotazione
Rotary Drilling




Rotopercussione
Rotary -Percussive

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	95 - 115	127 - 154
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final (HT Line)	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	2.330 - 4.040	7' 7" - 13' 3"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	5.400	12,139
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	5.400	12,139
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	1.300 - 2.000	9,588 - 14,751
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		170 - 290	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 435	1" 3/4 - 17" 1/8
Peso Weight	ton		11.5 - 13.5	


OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES


Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED	Prolunga e timer per jet grouting <i>Extension and timer for jet grouting</i>
Cingoli oscillanti <i>Oscillating tracks</i>		Cuffia fumi <i>Cuttings diverter</i> PATENTED
Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>		Radiocomando <i>Remote radio control</i>
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>		Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Pompa fanghi <i>Mud pump</i>		Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>
Pompa acqua <i>Water pump</i>		Saldatrice-generatore <i>Welder unit-generator</i>
Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>		Caricatore 6 aste <i>6 rods carousel</i>
Mandrino idraulico <i>Hydraulic chuck</i>		Gru idraulica <i>Hydraulic crane</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic drifter</i>		Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>		Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>		Sistema ComNect <i>ComNect System</i>



MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice

Edizione / Edition 03-2025